


CATÁLOGO DE PRODUTOS



CRECER

MOLDES PARA CERÂMICA

Boquilhas

Precisão para Cada Perfil Cerâmico





A boquilha é o coração do processo de extrusão cerâmica. É por meio dela que a argila ganha forma, estrutura e direção para se transformar em blocos, telhas, pisos, canaletas, entre outros produtos.



Cada boquilha desenvolvida pela Crecer Moldes é projetada sob medida, considerando as particularidades do produto final, tipo de massa utilizada e pressão de trabalho. Isso garante uma extrusão mais uniforme, eficiente e com menor índice de refugo.

Modelos disponíveis:


Boquilhas Simples



Boquilhas Com Regulagem Externa



Boquilhas Com Regulagem Externa e Câmara de Compacta-



Boquilhas Robust





Aplicações Atendidas:

Boquilhas projetadas para os mais diversos perfis cerâmicos:

Vedação ■ Estrutural ■ Canaleta ■ Decorativo ■ Piso ■ Cobogó ■ Bastão de Telha ■ Telha Extrudada ■ Laje

Cada boquilha é projetada com engenharia personalizada, adaptando-se ao formato, pressão e tipo de argila utilizado pelo cliente.

Peças de Reposição Técnicas



**Jogo de Macho e
Telar em Cromo**



**Telar em Alumina
Zircônia**



**Jogo de Telar
Inserto Especial**



**Jogo de Macho em
Aço**



Facas



**Cavaletes em aço
4140 de alta dureza**



**Jogo Telar
Completo**



**Telar de Base com Inserto
de Alumina Zircônia (zta)**



**Regulagem externa/
freios**



**Pernas com chaveta
especial**



**Faca da travessa
Removível em aço
especial alta dureza**



Jogo de Macho

Solicite sua peça de reposição

Item	Denominação	Dimensões	Qtd
1	Macho/Telar	3/4" x 5/8"	1
2	Telar de Base	277 x 267 x 5/8"	1
3	Travessa do Telar	3/4" x 1 1/2" x 229	1
4	C20	1"	1
5	Trava do telar	19,05 x 1/4"	1
6	Freio Cantoneira	L 2" x 1/4" x 180	2
7	Haste	Ø3/4" x 160	16
8	Base do Cavalete	1/2" x 1 1/4" x 80	4
9	Cavalete	1/2" x 2 1/2" x 320	2
10	Fixador do Freio Interno	6,35 x 50,8 x 25	8
11	Freio Interno	1/2" x 1/2" x 102,37	4
12	Pino de Sustentação	Ø3/4" x 60	4
13	Arruela	W5/16"	11
14	Arruela	W7/16"	12
15	Parafuso Sextavado	W5/16"x1 1/4"	11
16	Porca Sextavada	5/16"	16
17	Parafuso Allen	W3/8"x3/4"	8
18	5/16" x 1"	W5/16" x 1"	12
19	Parafuso Sextavado	W7/16"x3/4"	4
20	Parafuso Sextavado	W7/16"x1 1/4"	8

OBS.: BOQUILHA VEDAÇÃO

CLIENTE:	CRECER MOLDES	DATA:	02/05/2025
CIDADE:	VALINHOS	PLACA:	C20
ESTADO:	SP	PASSAGEM:	320x485
MODELO:	VEDAÇÃO-9X19	ESPESSURA:	1"
DESENHISTA:	DEIVID	Nº DESENHO:	C1-2501
		O.S.:	C1-2501

Item	Denominação	Dimensões	Qtd
1	Macho/Telar	19,05 x 15,88	1
2	Telar de Base	519 x 289 x 19,05	1
3	Travessa do Telar	19,05 x 38 x 229	4
4	C20	38,1	1
5	Trava do telar	19,05 x 6,35	3
6	Haste	Ø19,05 x 160	32
7	Pino de Sustentação	Ø19,05 x 100	4
8	Arruela	W7,94	27
9	Parafuso Sextavado	W7,94x31,75	27
10	Porca Sextavada	5/16"	32
11	5/16" x 1"	W5/16" x 1"	12
12	Calço da Regulagem	19,05 x 44,95 x 20	4
13	Calço da Regulagem	19,05 x 30 x 20	2
14	Calço da Regulagem	19,05 x 45 x 60	16
15	Regulagem Externa	19,05 x 47,5 x 60	8
16	Regulagem Externa	1" x 558,57 x 328,84	1
17	Telar da regulagem	7/16" x 496,92 x 281,99 x 140,8	1
18	UHMW(12"x15")	3/8" x 518,39 x 323,46 x 114,53	1
19	Camara (12"x15")	3/8" x 518,39 x 323,46 x 114,53	1
20	Base do Cavalete 30mm	3/8" x 2 1/2" x 110	8
21	Faca	63,5 x 262,87	4
22	Controle da Regulagem	9,53 x 50,8 x 599	2
23	Controle da Regulagem	3/8" x 2" x 398,05	2
24	Arruela	W11,11	48
25	Parafuso Sextavado	W11,11 x 76,2	24
26	Porca Sextavada	5/16"	48
27	Graxeira	W1/4"	12
28	W7/16" x 2 1/2"	W7/16" x 2 1/2"	32
29	Arruela	W7,94	32
30	Parafuso Frances	W5/16" x 1 1/4"	32
31	Porca Sextavada	5/16"	32
32	7/16" x 2 1/2"	W11,11x38,1	12
33	Nervura	12,7 x 65 x 70	4
34	Nervura	12,7 x 65 x 60	8

OBS.: BOQUILHA VEDAÇÃO

CLIENTE:	CRECER MOLDES	DATA:	02/05/2025
CIDADE:	VALINHOS	PLACA:	C20
ESTADO:	SP	PASSAGEM:	320x485
MODELO:	VEDAÇÃO-9X19	ESPESSURA:	1"
DESENHISTA:	DEIVID	Nº DESENHO:	C1-2502
		O.S.:	C1-2501

Embudos Técnicos para Extrusão

Controle Total do Fluxo de Argila




Os embudos da **Creceer Moldes** são componentes fundamentais no sistema de extrusão cerâmica, responsáveis por canalizar, estabilizar e uniformizar o fluxo de argila entre a extrusora e a boquilha. Desenvolvidos com precisão técnica, eles garantem que a massa cerâmica chegue à boquilha com pressão e velocidade controladas, evitando deformações e variações dimensionais nas peças finais.

Cada embudo é projetado sob medida, levando em conta o tipo de produto fabricado, a composição da massa e as características da extrusora.

Trabalhamos com modelos específicos para diferentes aplicações, como peças vazadas, telhas extrudadas, lajotas e blocos especiais, otimizando o desempenho de cada linha de produção.

Embudo para Vazados



Porta Placa

Componentes do Embudo:

- Placa
- Porta Placa
- Anel
- Câmara
- Apoio da Placa
- Revestimento Interno Técnico
- Sistema de Travamento
- Sacador de Boquilha

Embudos para Peças Vazadas

Indicados para blocos com cavidades internas (estruturais, cobogós e canaletas), esses embudos são projetados para eliminar variações de fluxo lateral, garantindo que a massa chegue equilibrada a cada ponto do molde.

Benefícios:

- Melhor no balanceamento da extrusão
- Redução de assimetria e deformações laterais
- Compatível com múltiplas saídas de boquilhas
- Economia de energia


Embudos para Telhas Extrudadas

Modelos específicos para o segmento de telhas (inclusive bastão de telha), com atenção especial à velocidade central de extrusão e controle de abertura nas laterais.

Embudos para Telhas




Embudos e boquilhas de telhas



Modelos de Blocos


Vedação



6 furos 9x14



6 furos 9x19



6 furos 11,5x4



6 furos 11,5x19



6 furos 14x19




8 furos 9x19




8 furos 11,5x19




8 furos 14x19




9 furos 11,5x14



9 furos 11,5x19



9 furos 14x19



9 furos 19x19



10 furos 9x19



10 furos 11,5x19



10 furos 14x19



12 furos 14x19



12 furos 11,5x19



12 furos 19x19



16 furos 19x19

Cantos Vedação



Lajota 10x15



Lajota 10x15



Lajota 10x15



Lajota 10x15




Lajota 10x15



Lajota 10x15


Lajota




H5 piso




H5 forro



H6




H6x25



H6x30




H7



H7x25




H8




H8x30



H10



H10x25



H12




H14



H16




h20




H20x30

Cantos Lajota



Estrutural linha 9



9x4



9x6



9x9




9x14




9x19



9x29




9x29




9x39 vedação


Estrutural linha 11,5




11,5x14



11,5x19



11,5x29



11,5x39


Estrutural linha 14




14x14



14x19




14x29



14x39

Estrutural linha 19



19x19



19x29



19x39


Canaleta Compensador




7x7



7x9



7x11,5



7x14



7x19

Canaleta Especial




7x9



9x19



14x19




14x19



19x19

Canaleta J



9x14



9x19



11,5x19




14x19




19x19


Canaleta U




7x19




9x14



9x19



11,5x19




14x19



19x19

Elementos



Elemento Vazado



Laminado



Avenida Doutor José Pagano Brundo, 258 -
Valinhos SP CEP 13.277-210
Whatsapp: 11 99624-3015
E-mail: vendas@crecermoldes.com.br
Website: crecermoldes.com.br

www.instagram.com/crecer.moldes
www.facebook.com/crecermoldesbrasil
www.youtube.com/crecermoldes5047